

MUSICAL FIDELITY



Maloobchodní ceník *Musical Fidelity*

8 / 11 / 2024

Výhradní zastoupení výrobků Musical Fidelity pro území ČR a SK

Perfect Sound Group s.r.o.

Čerčanská 640/30

140 00 Praha 4 - Krč

tel: +420 722 960 690

ludvik.zabak@perfectsoundgroup.cz

www.perfectsoundgroup.cz

Perfect sound group

model

Nu-Vista series

MOC / RP

**Nu-Vista
800.2**
black / silver



299 000

integrovaný zesilovač, dual mono konstrukce s odděleným předzesilovačem využívající set Nuvistor elektronik do 5W provozu ve třídě A a následně přechází do třídy B; výkon 300W/8Ω, 500W/4Ω, vstupy: 4x RCA (1x bypass HT), 1x XLR, variabilní výstup: 1x RCA, fixní výstup: 1x RCA; rozměry: 483x187,5x510mm, 41kg; Nu-Vista dálkový ovladač; provedení černé nebo stříbrné

Nu-Vista PRE
black / silver



549 000

předzesilovač s oddělenou jednotkou napájení PSU, robustní a nekompromisní plně symetrická konstrukce předzesilovače využívající set Nuvistor elektronik v diskretní třídě A; vstupy: 6x XLR, 6x RCA, variabilní výstup: 1x XLR, 1x RCA, fixní výstup: 1x XLR, 1x RCA; rozměry: 483x187,5x491mm, 22kg; PSU rozměry: 483x187,5x475mm, 25kg; Nu-Vista dálkový ovladač; provedení černé nebo stříbrné

Nu-Vista PAS
black / silver



599 000

stereo výkonový zesilovač s oddělenou jednotkou napájení PSU, robustní a nekompromisní plně symetrická konstrukce zesilovače využívající set Nuvistor elektronik do 5W provozu ve třídě A a následně přechází do třídy B; výkon 300W/8Ω, 500W/4Ω vstupy: 2x XLR, 2x RCA, výstup: 1x XLR, 1x RCA, rozměry: 483x187,5x475mm, 27kg; PSU rozměry: 483x187,5x475mm, 40kg; provedení černé nebo stříbrné

**Nu-Vista
PAM**
black / silver



549 000

mono výkonový zesilovač s oddělenou jednotkou napájení PSU, robustní a nekompromisní plně symetrická konstrukce zesilovače využívající set Nuvistor elektronik do 5W provozu ve třídě A a následně přechází do třídy B; výkon 600W/8Ω, 1000W/4Ω vstupy: 2x XLR, 2x RCA, výstup: 1x XLR, 1x RCA, rozměry: 483x187,5x475mm, 27kg; PSU rozměry: 483x187,5x475mm, 40kg; provedení černé nebo stříbrné

**Nu-Vista
Vinyl 2**
black / silver



275 000

gramofonový předzesilovač MM/MC; plně symetrická konstrukce; nastavitelná zátěž MM/MC na předním panelu; volitelná křivka RIAA/DECCA/Colombia; vstupy: 2x XLR, 2x RCA; výstupy: 1x XLR, 1x RCA; rozměry: 483x188x510mm, 22kg; provedení černé nebo stříbrné

model	Nu-Vista series	MOC / RP
-------	-----------------	----------



32bit Dual Mono DAC převodník špičkové moderní plnohodnotné výbavy a možnosti fixního/variabilního analogového XLR/RCA výstupu; digitální vstupy: 1x RCA koaxiální - 3x Toslink optický - 1x AES/EBU - všechny vstupy 24bit/PCM 192kHz, MQA 384kHz, Dop DSD64, 1x USB "B" 2.0 - 32bit-768kHz PCM+MQA/DSD256/DSD512; rozměry: 483x188x510mm; 21,5kg; provedení černé nebo stříbrné

model	M8 series	MOC / RP
-------	-----------	----------



integrovaný zesilovač; výkon RMS 2x550W / 8Ω; vstupy: 2x XLR, 4x RCA; 1x USB(24bit/192kHz); 2x dig.koaxiální (24bit/192kHz), 1x dig.optický (24bit/96kHz); výstupy: 1x XLR, 2x RCA (Pre/Line), 1x dig.koaxiální, 1x dig.optický; rozměry: 485x185x510mm; 46kg; dálkový ovladač; provedení černé nebo stříbrné



stereo výkonový zesilovač; výkon 2x500W / 8Ω; vstupy: 1x RCA, 1x XLR; rozměry: 440xx160x460mm; 29kg; provedení černé nebo stříbrné



mono výkonový zesilovač; výkon 1x 700W / 8Ω; vstupy: 1x RCA, 1x XLR; rozměry: 440xx160x460mm; 30kg; provedení černé nebo stříbrné



plně symetrická konstrukce předzesilovače; vstupy: 2x XLR (1x bypass HT), 5x RCA (1x bypass HT), 1x phono přepínatelný pro MC/MM; výstupy: 1x XLR, 1x RCA, 1x RCA (Tape REC); rozměry: 440x162x400mm; 17kg; dálkový ovladač; provedení černé nebo stříbrné

model	M8 series	MOC / RP
-------	-----------	----------

M8x TT
s ramenem
TA10



gramofon s řemínkovým pohonem s elektronicky řízenými otáčky (33/45RPM); dvojitý hliníkový talíř (10KG) tlumený TPE s přídatnými vložkami; 10" rameno s efektivní hmotností 17g/délka 254mm/přesah 16mm; 4 nastavitelné masivní hliníkové nožky s magnetickou podporou a TPE tlumením spojují dva akrylátové podstavce izolované teflonovými vložkami; nastavitelné VTA, Azimut, Anti-skating (tři polohy); výstupy: 1x RCA, 1x XLR; rozměry: 533x245x413mm; 31,5kg

225 990

verze M8x TT bez ramene 187 990

příslušenství

masivní středový Clamp; kožená podložka na talíř; dva ks protizávaží č.14(6-14g) a č.13(12-20g); šablona pro nastavení přenosky; kabel RCA (1,23m); napájecí adaptér; single středový adaptér; bílé rukavice; mazivo na ložisko; adaptéry pro uchycení ramen LINN/SME

M8x TA10

10" gramofonové rameno s efektivní hmotností 17g/délka 254mm/přesah 16mm; 2 ks protizávaží č.14(6-14g) a č.13(12-20g); montážní příslušenství

49 990

model	M6 series	MOC / RP
-------	-----------	----------

M6si 500
black / silver



110 990

integrováný zesilovač s dualmono konstrukcí a odděleným předzesilovačem; výkon 2x500W / 8Ω; vstupy: 1x XLR, 4x RCA (1x bypass HT); výstupy: 1x Pre out RCA, 1x Tape out RCA; rozměry: 440x160x460mm; 30kg; dálkový ovladač; provedení černé nebo stříbrné

M6si
black / silver



69 990

integrováný zesilovač s dualmono konstrukcí a odděleným předzesilovačem; výkon 2x220W / 8Ω; vstupy: 1x XLR, 4x RCA (1x bypass HT); 1x phono přepínatelný pro MC/MM, 1x USB "B" asynchronní 24bit/96kHz; výstupy: 1x Pre out RCA; 1x Tape out RCA; rozměry: 440x125x400mm; 16,6kg; dálkový ovladač; provedení černé nebo stříbrné

M6s CD
black / silver



66 990

CD přehrávač s 32bit DAC převodníkem; digitální vstupy: 2x RCA koaxiální 24bit/192kHz, 2x Toslink optický 24bit/96kHz, 1x USB "B" asynchronní 24bit/96kHz; výstupy: 1x XLR; 1x RCA, 1x RCA dig. koaxiální 24bit/192kHz, 1x Toslink optický 24bit/96kHz; rozměry: 440x125x385mm; 11,2kg; dálkový ovladač; provedení černé nebo stříbrné

M6x DAC
black / silver



56 990


nejnovější technologie ESS 32bit HyberStream II DAC převodníku v čistém dual mono zapojení a vylepšené napájecí sekci; s podporou Roon Tested, DSD, MQA; sluchátkový zesilovač(1,5W/32Ω); variabilní nebo fixní výstup; digitální vstupy: 1x RCA koaxiální - 2x Toslink optický - 1x AES/EBU - všechny vstupy 24bit/192kHz(PCM+MQA), 1x USB "B" 2.0 - 32bit-768kHz PCM+MQA/DSD256/DSD512; výstupy: 1x XLR; 1x RCA; rozměry: 440x100x390mm; 6,9kg; provedení černé nebo stříbrné



model	M6 series		MOC / RP
M6x Vinyl black / silver			56 990
gramofonový předzesilovač MM/MC; nastavitelná zátěž MM/MC na předním panelu; vstupy: 2x RCA nesymetrický, 1x XLR nesymetrický; výstupy: 1x RCA nesymetrický, 1x XLR symetrický; rozměry: 440x100x385mm; 5,5kg; provedení černé nebo stříbrné			
M6s PRE black / silver			44 990
předzesilovač; vstupy: 2x XLR (1x bypass HT), 4x RCA (1x bypass HT), 1x phono přepínatelný pro MC/MM, 1x USB "B"; výstupy: 1x XLR, 1x RCA, 1x RCA (Tape REC); rozměry: 440x126x400mm; 11,4kg; dálkový ovladač; provedení černé nebo stříbrné			
M6s PRX black / silver			69 990
stereo výkonový zesilovač; výkon 2x230W/8Ω; vstupy: 2x RCA, 1x XLR; výstupy: 1x RCA; rozměry: 440x125x395mm; 19,7kg; provedení černé nebo stříbrné			
M6x 250.4/2 black / silver			39 990
4-kanálový výkonový zesilovač ve třídě AB; výkon 4x175W/4Ω; 2-kanálový provoz do můstku: 2x250W/4Ω; průchozí zapojení bi-amping; Trigger in/out; vstupy: 4x RCA, 4x XLR; výstupy: 4x RCA (through output); rozměry: 435x110x435mm; 21,5kg; provedení černé nebo stříbrné			
M6x 250.5 black / silver			74 990
5-kanálový výkonový zesilovač ve třídě AB; výkon 5x250W/4Ω; průchozí zapojení bi-amping; Trigger in/out; vstupy: 5x RCA, 5x XLR; výstupy: 5x RCA (through output); rozměry: 435x195x430mm; 30,5kg; provedení černé nebo stříbrné			
M6x 250.7 black / silver			86 990
7-kanálový výkonový zesilovač ve třídě AB; výkon 7x250W/4Ω; průchozí zapojení bi-amping; Trigger in/out; vstupy: 7x RCA, 7x XLR; výstupy: 7x RCA (through output); rozměry: 440x195x435mm; 32,5kg; provedení černé nebo stříbrné			

model	M6 series	MOC / RP
-------	-----------	----------

M6x 250.11
black / silver



99 990

11-kanalový výkonový zesilovač ve třídě AB; výkon: 3x250W/4Ω a 8x150W/4Ω; Trigger in/out; vstupy: 11x RCA, 11x XLR; rozměry: 435x205x430mm; 35,5kg; provedení černé nebo stříbrné

model	M5 series	MOC / RP
-------	-----------	----------

M5si
black/silver



51 990

integrováný zesilovač s dualmono konstrukcí a odděleným předzesilovačem; výkon 2x150W/8Ω; vstupy: 4x RCA (1x bypass HT); 1x phono MM, 1x USB "B" asynchronní 24bit/96kHz; výstupy: 1x Pre out RCA variabilní; 1x Line out RCA fixní; rozměry: 440x100x405mm; 14,6kg; dálkový ovladač; provedení černé nebo stříbrné

model	M3 series	MOC / RP
-------	-----------	----------

M3si
black / silver



34 990

integrováný zesilovač; výkon 2x85W / 8Ω; vstupy: 4x RCA (1x bypass HT); 1x phono MM, 1x USB "B" asynchronní 24bit/96kHz; výstupy: 1x Pre out RCA variabilní; 1x Line out RCA fixní; rozměry: 440x100x400mm; 9,2kg; dálkový ovladač; provedení černé nebo stříbrné

M3s CD
black/silver



34 990

CD přehrávač s 24bit/192kHz DAC převodníkem; digitální vstupy: 1x RCA koaxiální 24bit/192kHz, 1x Toslink optický 24bit/96kHz, 1x USB "B" asynchronní 24bit/96kHz; výstupy: 1x RCA, 1x RCA dig. koaxiální 24bit/192kHz, 1x Toslink optický 24bit/96kHz; rozměry: 440x100x380mm; 6,05kg; dálkový ovladač; provedení černé nebo stříbrné

M3x VINYL
black / silver



34 990

gramofonový předzesilovač MM/MC; nastavitelná zátěž MM/MC na předním panelu; 1x RCA nesymetrický vstup; 1x RCA nesymetrický výstup; rozměry: 440x97x385mm; 6,4kg; provedení černé nebo stříbrné

M3x DAC
black / silver



36 990

digitálně-analogový převodník DAC, vstupní model s mimořádnou linearitou a separací kanálů, s velmi nízkým šumem a zkreslením; s podporou Roon Tested, DSD; variabilní nebo fixní výstupy: 1x XLR; 1x RCA; digitální vstupy: 2x RCA koaxiální, 2x Toslink optický - oba vstupy 24bit/192kHz(PCM), 1x USB "B" 2.0 - 32bit-192kHz PCM/DSD256; rozměry: 440x100x363mm; 6,8kg; provedení černé nebo stříbrné

model	M2 series	MOC / RP
-------	-----------	----------

M2si
black / silver



24 990

integrovaný zesilovač; výkon 2x72W / 8Ω; vstupy: 6x RCA (1x bypass HT); výstupy: 1x Pre out RCA; 1x Tape out RCA; rozměry: 440x100x400mm; 9,2kg; dálkový ovladač; provedení černé nebo stříbrné

M2s CD
black / silver



21 990

CD přehrávač s 24bit Delta Sigma převodníkem s dvojitým diferencálním 8 násobným převzorkováním; výstupy: 1x RCA, 1x RCA dig.koaxiální, 1x Toslink optický; rozměry: 440x100x375mm; 6,65kg; dálkový ovladač; provedení černé nebo stříbrné

model	A1	MOC / RP
-------	----	----------

A1
black



39 990

integrovaný zesilovač zcela diskretní, symetrické topologie třídy A (při překročení dynamické třídy A, plynule "klouže" do provozu třídy B); výkon třídy A 2x25W/8Ω; vstupy: 5x RCA; 1x phono RCA MM/MC; výstupy: 1x PreOut RCA variabilní, 1x TapeOut RCA fixní; rozměry: 440x68.3x283,3mm; 10,5kg; dálkový ovladač; provedení černé

model	MX series	MOC / RP
-------	-----------	----------

MX DAC
black / silver



18 990

32bit/192kHz DAC převodník s podporou DSD USB; digitální vstupy: 2x RCA koaxiální 32bit/192kHz(16-24bit PCM), 2x Toslink optický 32bit/192kHz(16-24bit PCM), 1x USB "B" asynchronní 24bit-192kHz PCM/ DSD64/128; výstupy: 1x XLR; 1x RCA; rozměry: 220x53x215mm; 1,9kg; provedení stříbrné


MX VYNL
black / silver



20 990

plně symetrický gramofonový předzesilovač MM/MC; nastavitelná zátěž MM/MC na předním panelu během přehrávání; vstupy: 1x RCA nesymetrický, 1x Mini XLR nesymetrický; výstupy: 1x RCA nesymetrický, 1x XLR symetrický; rozměry: 220x53x215mm; 1,9kg; provedení černé nebo stříbrné


MX HPA
black / silver



18 990

plně symetrický sluchátkový třída A zesilovač; výkon 2x1,8W/8Ω; vstupy: 1x XLR, 1x RCA; výstup na sluchátka: 2x kombinovaný XLR / stereo velký jack 6,3mm; rozměry: 220x53x240mm; 2,2kg; provedení černé nebo stříbrné

model	MX series	MOC / RP
-------	-----------	----------

MX Stream
black / silver


24 990

streamovací hudební systém; univerzální přemostění digitálních síťových služeb s výstupem USB class B 2.0; ovládání pomocí mobilní aplikace, webového prohlížeče nebo dotykového panelu propojeného kabelem HDMI; bitelná konstrukce jednotky s poctivou napájecí sekci vč. PSU(18V/1A DC- adaptér součást balení); podpora Spotify, Tidal, Qobuz, HighRes Audio, Tunes, certifikace Full Room Ready, Shareport(Airplay), UPNP/DLNA, Bluetooth; Audio formáty: PCM 32bit/352.8kHz, DSD256; vstupy: 2x USB A, 1x USB B, 1x Ethernet, 1x Antenna(WiFi/Bluetooth- anténa součást balení); výstupy 1x USB A, 1x HDMI(pouze video), rozměry: 220x56x215mm; 1,91kg; provedení černé nebo stříbrné

model	LX2 series - DOPRODEJ poslední kusy...	MOC / RP
-------	--	----------

LX2 LPS
silver


5 990


gramofonový předzesilovač MM/MC; oddělené vstupy RCA pro MM a MC přenosku; RCA konektory pro optimální zatížení zvláště pro MM a MC přenosku; výstup RCA; napájení 12V DC 500mA; rozměry: 197x46,5x172mm; 1,05kg; provedení stříbrné

Phono Impedance Plug set


sada 5 párů zátěžových RCA konektorů sloužící pro přesnější nastavení impedance MC přenosky u gramofonového předzesilovače, např. u jednotky LX2 LPS (příprava/vstup: RCA MC load input); RCA zástrčky jsou plně kovové se stříbřenými kontakty; hodnoty RCA zátěže MC: 10 / 50/ 100/ 200/ 1000 ohmů


1 990

model	V90 series	MOC / RP
-------	------------	----------

V90 DAC
black/silver


6 690

32bit/192kHz DAC převodník; digitální vstupy: 1x RCA koaxiální 32bit/192kHz(16-24bit PCM), 2x Toslink optický 32bit/96kHz(16-24bit PCM), 1x USB "B" asynchronní 24bit/96kHz; výstup: 1x RCA; napájení 12V DC 500mA; rozměry: 170x47x102mm; 0,7kg; provedení černé/stříbrné

V90 BLUS HD
black/silver


8 990

bluetooth streamovací jednotka (High-Tech Bluetooth Streamer); podpora Bluetooth v5.0, SBC, Qualcomm® aptX™, aptX™ HD(max. 24bit/96kHz; 576kbit/s); vstupy/výstupy: 1xRCA, 1x dig.optický(24bit/96kHz), 1x dig.koaxiální(24bit/192kHz); napájení 12V DC 500mA; rozměry: 170x47x117mm; 1,05kg; provedení černé/stříbrné

V90 LPS
black/ silver


4 990

gramofonový předzesilovač MM/MC; impedance 47kΩ/MM, 100Ω; vstup: 1x RCA (MM/MC), výstup 1x RCA; napájení 12V DC 500mA; rozměry: 170x47x102mm; 0,6kg; provedení černé nebo stříbrné

model	LS series	MOC / RP
LS3/5A		<p>2-pásmová uzavřená policová reproduktiva; pro maximální využití všech předností monitoru je doporučený blízký poslech v menší místnosti; kabinet z 12mm březové překližky s přírodní dýhou palisandru; měniče: 1x110mm LF, 1x19mm HF; 80Hz-20kHz+/-3dB; doporučený zesilovač: 20-150W; 82,5dB; 15Ω; rozměry: 305x190x165mm; 4,9kg/ks.</p> <p>61 990 za pár</p>
Monitor Stand 700	stojany pro Monitory LS3/5A, ocelová konstrukce, optimální výška je 690mm (nastavitelné kovové hroty vč. podložek v příslušenství), černé provedení, horní základna 160x190mm; rozměry: 690x250x22mm; hmotnost: 11,5kg/ks	17 990 za pár
LS5/9		<p>2-pásmová bass-reflexová policová reproduktiva; původně navržená reproduktiva pro nahrávací studio s cílem zachovat reprodukci nedotčenou; monitor určený pro blízký poslech; kabinet z 9mm březové překližky s přírodní dýhou třešně; měniče: 1x210mm LF, 1x34mm HF; 50Hz-20kHz+/-4dB; trvalý výkon: 100W; 89dB; 8Ω; rozměry: 460x275x285mm; 12kg/ks.</p> <p>109 990 za pár</p>
Monitor Stand 600	stojany pro Monitory LS5/9, ocelová konstrukce, optimální výška je 590mm (nastavitelné kovové hroty vč. podložek v příslušenství), černé provedení, horní základna 160x190mm; rozměry: 590x250x22mm; hmotnost: 10kg/ks	17 990 za pár

legenda**MOC** maloobchodní doporučená cena za kus v Kč včetně DPH**RP:** - k jednotlivým položkám ceníku je připočítán RP/Recyklační poplatek viz níže.

ˆ - RP je příspěvek na náklady likvidace elektrozařízení a dle zák.č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností, je povinnost s účinností od 1/1/2022 uvádět odděleně RP na daňovém dokladu.

ˆ - výpočet RP je dle sazebníku Asekol a zařazení výrobků do jednotlivých skupin jako kus, popř. dle hmotnosti výrobku.

ˆ - v případě nejasnosti RP kontaktujte naše logistické oddělení.

Společnost PERFECT SOUND GROUP s.r.o. poskytuje záruku 24 měsíců pouze na výrobky dodané touto společností.

Společnost PERFECT SOUND GROUP s.r.o. si vyhrazuje právo změn bez předchozího upozornění a položky v ceníku nemusí být v daném okamžiku dostupné

Společnost PERFECT SOUND GROUP s.r.o. účtuje recyklační poplatek (RP) dle zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech dle sazebníku firmy Asekol (www.asekol.cz), v případě nejasnosti kontaktujte naše logistické oddělení.