

**M series (novinka 2024)**

**MS-1 Music Streamer**



Vlajková loď streamerů Matrix Audio z referenční série M. Speciální firemní konstrukce ve tvaru H. Integrované dva výkonné toroidní transformátory pro oddělené napájení digitální a analogové sekce s kondenzátory řady M-Lytic AG od MUNDORF. Přesné zpracování digitálního signálu s možností převzorkování do nejvyšších PCM a DSD signálů. Možnost připojení externích "hodin" (10MHz/500). Využití jako špičkový D/A převodník (AKM: AK4191, AK4499) a gramofonový MM/MC předzesilovač. Integrovaný slot pro NVMe SSD úložiště. Vstupy: 1 x optický, 2x koaxiální, 1 x IIS LVDS, 1 x USB-B, 2 x USB-A. 1 x RCA, 2 x XLR, 1 x RCA PHONO. Trigger: In/Out. LAN+SFP (10/100/1000 Mbps). Výstupy: 1 x IIS LVDS, 1 x XLR (MS-1 PRE 2x), 1 x RCA. Hmotnost: 14.6kg. Rozměr: 430x106x353mm. Obsah balení: DO, napájecí kabel, uživatelský manuál.

Provedení	EAN	MOC	RP
Bez předzesilovače MS-1	TBA	259 990 Kč	*
S předzesilovačem MS-1 PRE	TBA	294 990 Kč	*

**MA-1 Power Amplifier**



Výkonový zesilovač z referenční série M pracující ve třídě A/B o výkonu 2x 450W (4Ω), 2x 250W (8Ω). Možnosti použití konfigurací: Mono, Stereo, Bridged. Dvě úrovně zesílení: +30dB, +24dB. Frekvenční rozsah: 20-20kHz. Vstupy: 1 x XLR, 1 x RCA. Trigger: In/Out. Hmotnost: 42.4kg. Rozměry: 430 x 201 x 518mm. Obsah balení: napájecí kabel, uživatelský manuál, trigger propojovací kabel.

Provedení	EAN	MOC	RP
Silver	TBA	209 990 Kč	*

**MP-1 Preamplifier**



Čistě analogový plně symetrický předzesilovač pracující ve třídě A z referenční série M. Speciální firemní konstrukce ve tvaru H. Precizní vnitřní navržení a uspořádání předzesilovací části umožňuje účinné potlačení šumu včetně vstupu RCA. Plynulé ovládání hlasitosti s vysokou přesností. Pro napájení jednotky jsou použity dva 60W výkonné toroidními transformátory s filtračními kondenzátory řady M-Lytic AG od MUNDORF. Lze nezávisle nastavit úroveň všech vstupů: 3 x RCA, 3 x XLR. Výstupy: 1 x RCA, 2 x XLR (XLR mohou pracovat nezávisle). Frekvenční rozsah: 20-20kHz ±0.1. Trigger in/out. Rozměry: 430 x 106 x 349mm. Hmotnost: 15.7kg. Obsah balení: DO, napájecí kabel, uživatelský manuál, trigger propojovací kabel.

Provedení	EAN	MOC	RP
Silver	TBA	179 990 Kč	*

## STREAMERY

### element X2 Pure



Nekompromisní audio streamer nejnovější generace Matrix Audio série Element vydaný k 10-letému výročí značky. Duální konstrukce osazena dvěma D/A převodníky ES9039PRO. Precizní časování digitálního signálu díky čipu Crystek CCHD-950 (možnost Asynchronní / Synchronní režim). Šasi je vylepšeno o CBVB podložky eliminující vibrace. Dotykový LCD 3,46" displej. Moderní rychlá ovládací aplikace MA Remote. Konektivita: TIDAL Connect, Spotify Connect, DLNA/UPnP, AirPlay 2, Roon Ready. LAN vstup, Wifi (2.4 GHz/5 GHz).

Vstupy: 2 x koaxiální, 2 x optický, 1 x IIS-LVDS, 1 x USB-B, 1 x USB-C, 1 x HDMI, 1 x RCA, Výstupy: 1 x RCA, 1 x XLR. Trigger in/out.

Hmotnost 3.9 kg. Rozměr 340x58x259mm. Obsah balení: DO, napájecí kabel, uživatelský manuál.

Provedení	EAN	MOC	RP
Silver	6971844970238	123 990 Kč	*

### element X2



High-Endový audio streamer včetně vysoce kvalitního sluchátkového zesilovače a D/A převodníku. Generovaná vnitřní konstrukce, oddělena digitální a analogová část. D/A převodník ES9038PRO. Precizní časování digitálního signálu čipem Crystek CCHD-950 (možnost Asynchronního/Synchronního režimu). Dotykový LCD 3,46" displej. Ovládací aplikace (iOS, Android) MA Remote.

Konektivita: TIDAL Connect, Spotify Connect, DLNA/UPnP, AirPlay 2, Roon Ready. LAN vstup, Wifi (2.4 GHz/5 GHz). Vstupy: 2x koaxiální, 2x optický, 1 x IIS-LVDS, 1 x USB-B, 1 x USB-C, 1 x HDMI, 1 x RCA. Výstupy: 1 x RCA, 1 x XLR. Trigger in/out. Sluchátkový výstup JACK 6,35mm a symetrický JACK 4,4mm. Hmotnost 4 kg. Rozměr 340x58x259mm. Obsah balení: DO, napájecí kabel, uživatelský manuál.

Provedení	EAN	MOC	RP
Silver	6971844970023	119 990 Kč	*

### element M2



Multifunkční audio streamer a D/A převodník s kvalitním sluchátkovým zesilovačem. Prémiový D/A převodník ES9028PRO, precizní časování digitálního signálu čipem Crystek CCHD-950 (možnost Asynchronního/Synchronního režimu). Dotykový LCD 3,46" displej. Ovládací aplikace (iOS, Android) MA Remote. Konektivita: TIDAL Connect, Spotify Connect, DLNA/UPnP, AirPlay 2, Roon Ready. LAN vstup, Wifi (2.4 GHz/5 GHz). Vstupy: 1 x koaxiální, 1 x optický, 1 x IS-LVDS, 1 x USB-B, 1 x USB-C, 1 x HDMI. Výstupy: 1 x RCA, 1 x XLR. Sluchátkový výstup JACK 6,35mm a symetrický JACK 4,4mm. Trigger in/out. Hmotnost 3,5 kg. Rozměr 280x58x259mm. Obsah balení: DO, napájecí kabel, uživatelský manuál.

Provedení	EAN	MOC	RP
Silver	6971844970030	82 990 Kč	*

## element i2



Kompaktní audiofilní streamer, D/A převodník a sluchátkový zesilovač. D/A převodník ES9038Q2M. Dotykový LCD 3,46" displej. Ovládací aplikace (iOS, Android) MA Remote. Konektivita: TIDAL Connect, Spotify Connect, DLNA/UPnP, AirPlay 2, Roon Ready. LAN vstup, Wifi (2.4 GHz/5 GHz). Vstupy: 1 x koaxiální, 1 x optický, 1 x IIS-LVDS, 1 x USB-B, 1 x USB-C. Výstupy: 1 x RCA, 1 x XLR. Sluchátkový výstup JACK 6,35mm a symetrický JACK 4,4mm. Trigger in/out. Rozměr: 240x58x259mm. Hmotnost 2,6kg. Obsah balení: DO, napájecí kabel, uživatelský manuál.

Provedení	EAN	MOC	RP
Silver	6971844970214	42 990 Kč	*

## element s



Audio streamer model S umožňuje poslat přesný signál digitálními výstupy včetně bezlimitního USB-A výstupu do připojeného D/A převodníku. Výkonný procesor: NXP i.MX 6Quad Cortex-A9. Dotykový LCD 3,46" displej. Ovládací aplikace (iOS, Android) MA Remote. Konektivita: TIDAL Connect, Spotify Connect, DLNA/UPnP, AirPlay 2, Roon Ready. LAN vstup, Wifi (2.4 GHz/5 GHz). Výstupy: 1 x koaxiální, 1 x optický, 1 x AES/EBU, 1 x IIS-LVDS, 1 x USB-A. Vstupy: 1 x USB-B, 1 x USB-C pro připojení HDD, SSD disků. Rozměr: 240x58x245mm. Hmotnost 2,4kg. Obsah balení: napájecí kabel, uživatelský manuál.

Provedení	EAN	MOC	RP
Silver	6971844970252	41 990 Kč	*

## mini-i 4



Kompaktní multifunkční audio streamer a D/A převodník (ES9039Q2M). Dotykový LCD 3,46" displej. Ovládací aplikace (iOS, Android) MA Remote. Konektivita: TIDAL Connect, Spotify Connect, DLNA/UPnP, AirPlay 2. LAN vstup. Vstupy: 1 x RCA, 1 x koaxiální, 1 x optický, 1 x USB-B, 1 x HDMI (ARC), 1 x USB-C. Výstupy: 1 x RCA, 1 x XLR. Hmotnost 1,3 kg. Rozměr 224x53x186mm. Obsah balení: napájecí kabel, uživatelský manuál.

Provedení	EAN	MOC	RP
Silver	6971844970269	19 990 Kč	*

## mini-i PRO 4



Kompaktní multifunkční audio streamer a D/A převodník (ES9039Q2) se sluchátkovým zesilovačem. Dotykový LCD 3,46" displej. Ovládací aplikace (iOS, Android) MA Remote. Konektivita: TIDAL Connect, Spotify Connect, DLNA/UPnP, AirPlay 2. LAN vstup, Wifi (2.4 GHz/5 GHz). Vstupy: 1 x RCA, 1 x koaxiální, 1 x optický, 1 x USB-B, 1 x HDMI (ARC), 1 x USB-C. Výstupy: 1 x RCA, 1 x XLR. Sluchátkový výstup JACK 6,35mm a symetrický JACK 4,4mm. Hmotnost 1,3 kg. Rozměr 224x53x186mm. Obsah balení: DO, napájecí kabel, uživatelský manuál.

Provedení	EAN	MOC	RP
Grey	6971844970276	25 990 Kč	*
Black	6971844970283	25 990 Kč	*

## X-Sabre



Prémiový audio streamer nejnovější generace Matrix Audio s precizní vnitřní konstrukcí ve slim designu. Špičkový D/A převodník ES9039PRO. Precizní časování digitálního signálu díky čipu Crystek CCHD-950 (možnost Asynchronního/Synchronního režimu). LCD displej s vysokým rozlišením. Ovládací aplikace MA Remote. Konektivita: TIDAL Connect, Spotify Connect, DLNA/UPnP, AirPlay 2, Roon Ready. LAN vstup, Wifi (2.4 GHz/5 GHz). Vstupy: 1 x koaxiální, 1 x optický, 1 x IIS-LVDS, 1 x USB-B. Výstupy: 1 x RCA, 1 x XLR. Trigger in/out. Hmotnost 3.4 kg. Rozměr 310x43x218mm. Obsah balení: DO, napájecí kabel, uživatelský manuál.

Provedení	EAN	MOC	RP
Silver	6971844970146	79 990 Kč	*
Black	6971844970009	79 990 Kč	*

## ZESILOVAČE

### element P2



Výkonový 2-kanálový zesilovač v moderním designu Matrix Audio série Element pracující ve třídě D o výkonu 2 x 230W (4Ω), 2 x 110W (8Ω). Zesilovač lze použít také v mono konfiguraci 500W (8Ω), 850W (4Ω). Robustní šasi je vylepšeno o CBVB podložky eliminující vibrace. Vstupy: 1x Mono XLR, 1 x pár XLR, 1 x pár RCA. Trigger in/out. Rozměr: 340x58x259mm. Váha 3,7kg. Obsah balení: propojovací trigger kabel, napájecí kabel, uživatelský manuál.

Provedení	EAN	MOC	RP
Silver	6971844970245	42 990 Kč	*

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

### X-SPDIF3



Digitální audio rozhraní X-SPDIF3 USB umožňuje připojení k chytrému telefonu, tabletu nebo PC a následně posílat přesný signál do připojeného D/A převodníku. Časování digitálního signálu. Hliníkové šasi proti vnějšímu rušení. Digitální výstupy: 1 x AES/EBU, 1 x koaxiální, 1 x optický, 1 x IIS-LVDS. Vstup: USB-B. Rozměr: 142x38x124mm. Hmotnost: 1kg. balení: USB kabel, uživatelský manuál.

Provedení	EAN	MOC	RP
Black	6971844970221	13 990 Kč	*

### OCC Hi-Fi Audio Cable



Kabely navrženy speciálně pro Hi-Fi a optimalizované pro produkty Matrix Audio. Průměr kabelu: 7,8mm (včetně nylonového opletu), Specifikace hlavního vodiče: 1mm x 0,3mm plochý vodič x 2, Materiál hlavního vodiče: 6N OCC (bez postříbření), Konektory: RCA/XLR, Stínění: Pletený OFC oplet a nylonový rukáv. Konektory: CNC hliníkové konektory s pozlacenými piny.

Provedení	Délka	obj. kód   EAN	MOC	RP
XLR	1m	MA-ANAL-1M0/XLR   6971844970436	6 590 Kč	*
XLR	2,5m	MA-ANAL-2M5/XLR   6971844970443	9 990 Kč	*
RCA	1m	MA-ANAL-1M0/RCA   6971844970450	5 490 Kč	*
RCA	2,5m	MA-ANAL-2M5/RCA   6971844970467	9 890 Kč	*

### OCC USB 2.0 Cable



Vysoce kvalitní USB kabel, průměr: 7,3mm (včetně nylonového opletu), specifikace hlavního vodiče: 0,22mm<sup>2</sup> x 4, Materiál hlavního vodiče: 6N OCC x 2 / 6N OFC x 2. Maximální přenosová rychlost: USB 2.0 / 480Mbps. CNC hliníkové konektory s pozlacenými piny, dvojitě stínění (hliníková fólie a OFC opletení), opletení nylonem a bavlnou.

Provedení	Délka	obj. kód   EAN	MOC	RP
Typ A > B	1,2m	MA-USB-20-1M2/A/B   6971844970405	3 290 Kč	*
Typ A > B	0,3m	MA-USB-20-0M3/A/B   6971844970412	2 990 Kč	*
Typ C > B	1,2m	MA-USB-20-1M2/C/B   6971844970429	3 290 Kč	*

## CAT6A Network cable



Vysoce kvalitní síťový kabel určen pro náročné streamování audio/video souborů s certifikací CAT6 s přenosovou rychlostí až 10Gbps. Konstrukce z vícežilových vodičů s dvojitým stíněním. Precizní koncovky zajišťující nízký přechodový odpor.

Provedení	Délka	EAN	MOC	RP
RJ45 > RJ45	2 m	6971844970290	4 990 Kč	*
RJ45 > RJ46	4 m	6971844970306	6 590 Kč	*

## OFC Hi-Fi Power Cable



Napájecí kabel ze 3 vláken 2,5mm<sup>2</sup> OFC, každé vlákno obsahuje 7 kroucených vodičů, stíněná konstrukce. Kabel je vybaven měděnými konektory zapečetěnými pryskyřicí proti oxidaci, délka 1,8 m, průměr 10,5 mm. Speciálně navržen pro Hi-Fi systémy. Unikátní konstrukce zajišťuje pružnost a tvarovatelnost kabelu.

Provedení	Délka	obj. kód   EAN	MOC	RP
EU SHUKO > C13	1,8m	MA-POWL-1M8/EU   6971844970399	5 490 Kč	*

## RM4 dálkový ovladač



Hliníkový a detailně zpracovaný dálkový ovladač pro modely Matrix Audio mini-i 4 and mini-i Pro 4.

Provedení	EAN	MOC	RP
Silver	6971844970320	1 990 Kč	*

## RM5 dálkový ovladač



Dálkový ovladač s více možnostmi ovládání, určený pro modely Matrix Element X2, Matrix Element M2, Matrix Element i2, Matrix X-Sabre 3.

Provedení	EAN	MOC	RP
Silver	6971844970337	1 590 Kč	*
Black	6971844970344	1 590 Kč	*

**MOC** maloobchodní doporučená cena za kus v Kč včetně DPH a v EUR včetně DPH

**RP** recyklační poplatek za likvidaci elektroodpadu dle zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech

**\*\*** výpočet RP je dle hmotnosti výrobku pro SK a dle "kategorie" do které výrobek spadá pro ČR; v případě nejasností kontaktujte naše logistické oddělení.

Společnost PERFECT SOUND GROUP s.r.o. poskytuje záruku 24 měsíců pouze na výrobky dodané touto společností.  
Společnost PERFECT SOUND GROUP s.r.o. si vyhrazuje právo změn bez předchozího upozornění a položky v ceníku nemusí být v daném okamžiku dostupné.

Společnost PERFECT SOUND GROUP s.r.o. účtuje recyklační poplatek (RP) dle sazebníku firmy Asekol ([www.asekol.cz](http://www.asekol.cz)), v případě nejasností kontaktujte naše logistické oddělení.